

RS-31 Fussschalter

- Professioneller High-End-Fussschalter
- Einfache Steuerung der Transkriptionssoftware (Play, Stop, Rücklauf, EOF / BOF usw.)
- Mittleres oder oberes Padal können gesperrt werden
- Extra-breites mittleres Pedal
- Freihändige Kontrolle beim Abspielen für die Transkription
- 4-Tasten-Fussschalter mit USB (3 + 1)
- Optimiert für Schuhgrössen bis 46 (EUR)
- Extrem langlebiges und langes Kabel (2,5 m)



Premium-Fussschalter

Dieser Premium-Fussschalter ermöglicht die freihändige Kontrolle der Olympus oder einer anderen kompatiblen Transkriptionssoftware. Über den Fussschalter können verschiedene Befehle wie Aufnahme, Wiedergabe, Stopp, Rücklauf, Speichern und Erstellen von neuen Dateien gesteuert werden. Er verfügt über 4 Tasten. Das mittlere und obere Pedal lassen sich bei Bedarf sperren. Und in Verbindung mit einer Docking-Station ist mit den Modellen DS-7000 und DS-3500 freihändiges Diktieren möglich.

Technische Daten

Kontroll-Tasten

uss
Oberes oder mittleres Pedal
la
la
1

Empfohlener Anwendungsbereich

Professionelle Desktop-	Ja
Transkription	
Freihändiges Diktieren:	Ja
Diktiergerät in Konferenzen und	Ja
Tagungen kontrollieren:	

Abmessungen

Gewicht	773 g
HxBxT	214 x 40,5 x 144 mm
Breite der mittleren Plattform	13.5 cm (unten)
Kabellänge	2,5 m

Anschlüsse

USB-Anschluss	USB 2.0 (Typ Mini B)
Buchse	8-polig

Umgebung

Kompatible Software

ODMS	Version 6 (oder höher)
DSS Player Pro	Version R5.0.13 (oder höher)
DSS Player für MAC	Version 7.3.0 (oder höher)
Olympus Sonority	Nicht unterstützt
Software von anderen	Kontakten Sie den Anbieter,
Anbietern	um Kompatibilität zu
	überprüfen.

Kompatible Olympus Hardware

Hinweis	Um mit diesem Voice
	Recorder arbeiten zu können,
	muss er in die Docking-
	Station gestellt werden.
	Untenstehend finden Sie die
	entsprechende Kombination.
CR15	DS-7000
	DS-3500



Betriebssysteme & Mindestanforderungen

Windows-Betriebssystem Alle Versionen werden von

Ihrer Transkription-Software

unterstützt.

Macintosh Betriebssystem Alle Versionen werden von

Ihrer Transkription-Software

unterstützt.

Äusseres

Gehäusefarbe Dunkelgrau



Softtrend AG | Steinstrasse 21, CH-8003 Zürich | Waldeggstrasse 37, Postfach, CH-3097 Liebefeld Bern T +41 58 445 15 00 | F +41 58 445 15 05 | info@softtrend.ch | www.softtrend.ch